



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51694-00X_
SEE SHEET 3



CONFIDENTIAL

mat'l code				SEE NOTES		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection			title		
A	V02393	JRW	10-27-00		.XXX±.005/.X±.13			3ACP + 24S + 5P RIGHT ANGLE SOLDER HEADER			
B	V20649	DAI	04-12-02		.XXX±.0020/.XXX±.051			product family		code	
C	DG05-0212	SJ	07/07/05	angles	0°±2°			PwrBlade		213	
D	DG05-0415	GudJM	10/25/05	dr	M. GALLUPS 04-24-00			size		sheet	
E	DG06-0011	CS	01/09/06	enr	J. BROWN 04-24-00			51694		1 of 4	
				chr	J. BROWN 04-24-00						
				appd	J. BROWN 04-24-00						
sheet index	revision sheet	E	E	E							
		1	2	3							

THIS FILE WAS ORIGINALLY CREATED IN THE PRO ENGINEER ENVIRONMENT AND ANY FUTURE REVISIONS TO THIS FILE MUST BE MADE IN THE PRO ENGINEER ENVIRONMENT





cage code 22526

Pro/E

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51694-00X_
SEE SHEET 3



RECOMMENDED PCB LAYOUT

CONFIDENTIAL

mat'l code		SEE NOTES		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection	title	3ACP + 24S + 5P RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
E				angles	.XXX±.005/.X±.13				
				dr	.XXXX±.0020/.XXX±.051		product family	PwrBlade	code
				enr	0°±2°	INCH/MM	size	dwg no	213
				chr		scale	A	51694	sheet
				appd		1:1			2 of 4
sheet index	revision sheet								

cage code 22526 4

Pro/E

PDM: Rev:E

STATUS:Released

Printed: Aug 11, 2007


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.




PRODUCT NUMBER
51694-00X--
NOTE: 3

ITEM NO.	QTY	DIM "M" MATING LENGTH ±.010		CONTACT TYPE	PLATING FOR MATING	PLATING FOR TAIL
PA	8	N/A	[N/A]	POWER	30u'' [.76um]Au	SnPb
R	6	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
S	6	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
T	6	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
U	6	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
HA	2	N/A	[N/A]	HOLD-DOWN	N/A [N/A]	SnPb



ITEM NO.	QTY	DIM "M" MATING LENGTH ±.010		CONTACT TYPE	PLATING FOR MATING	PLATING FOR TAIL
PA	8	N/A	[N/A]	POWER	30u'' [.76um]Au	SnPb
R	5	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
S	5	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
T	5	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
U	5	0.270	[6.86]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
H	1	0.220	[5.59]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
G	1	0.220	[5.59]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
E	1	0.220	[5.59]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
F	1	0.220	[5.59]	SIGNAL	30u'' [.76um]Au	30u'' [.76um]Au
HA	2	N/A	[N/A]	HOLD-DOWN	N/A [N/A]	SnPb



mat'l code				SEE NOTES				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER				
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3				COPY				www.fciconnect.com title 3ACP + 24S + 5P RIGHT ANGLE SOLDER HEADER			
E					.XXX±.005/.X±.13				projection							
					.XXX±.0020/.XXX±.051											
					angles	0°±2°										
					dr	M. GALLUPS	04-24-00			product family PwrBlade				code 213		
				enr	J. BROWN	04-24-00			size				sheet 3 of 4			
				chr	J. BROWN	04-24-00			scale 1:1							
				appd	J. BROWN	04-24-00			A							
sheet index	revision sheet															

cage code 22526 4

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51694-00X_
NOTE: 3

CONNECTOR- NOTES:

- HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH-TEMP THERMOPLASTIC, FLAME RETARDANT PER UL94 V-0
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY BRONZE
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
- MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE
- PLATING:




51694-00X,51694-00XLF,PLATING SPEC SEE PRINT:100064183.

- PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149 PER GS-01-001

PCB NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE BASIC UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- ALL THROUGH HOLES ARE LOCATED WITH A TRUE POSITION OF .004
- ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE
- Ø0.098 THROUGH HOLES ARE UNPLATED
- Ø.0453/1.151 DRILLED HOLES
PLATED WITH .0003/.007 MIN SnPb
OVER .001/1.03 to .003/.08 Cu PLATING TO ACHIEVE
A .040±.003/1.02±.08 HOLE

CONFIDENTIAL

mat'l code				SEE NOTES		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3		COPY		projection	title	
E					.XXX±.005/.X±.13					3ACP + 24S + 5P RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				angles	.XXX±.0020/.XXX±.051		INCH/MM			product family	
					0°±2°		1:1			PwrBlade	
				dr	M. GALLUPS	04-24-00	A		size		213
				enr	J. BROWN	04-24-00	A		dwg no		sheet
				chr	J. BROWN	04-24-00	A		51694		4 of 4
				appd	J. BROWN	04-24-00	A				
sheet index	revision sheet										

cage code 22526 4

Pro/E

PDM: Rev:E

STATUS:Released

Printed: Aug 11, 2007